

Stofkaart

Gaber



BEKIJK ALLE PRODUCTEN ONLINE

Productoverzicht

Legenda

Klik op de bolletjes om naar de website van de leverancier te gaan.

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------------|
| K | King / King L | B | Camira Blazer |
| E | Flukso Ecopelle Aurea | S | SuperB Trevira |
| GR | Giovanardi Progarden | DKS | Kvadrat Steelcut 3 |
| MG | Spradling Maglia | DKR | Kvadrat Remix 3 |
| SX | Spradling Silvertext (silverguard) | P | Anica Leather |

Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs. Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

Stoelen - volledig gestoffeerd



Kan standaard gestoffeerd worden in deze stoffen

Stoelen - opdekstoffering



Krukken - volledig gestoffeerd



Krukken - opdekstoffering



Lounge/banken - volledig gestoffeerd



Let op:

Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs. Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

King is geschikt voor alle producten.



6001

6091

6034

6052

7019

7022




3030

3082

4021

4032

5001



1033


1008

2003

2007

1012

1025



8032

8006

8011



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 80.000 Cycle Martindale \pm 10%
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6 (tol from 5 to 8)
- Fire proof: UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013, 11M (UNI 9175) Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS Crib 5, BS 7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260, IMO A 652 (16) Part 8 Upholstery
- Maintenance: Standard 60° C cotton cycle.

Visit www.fidivi.com for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.fidivi.com

E Flukso - Ecopelle Aurea

Stofgroep 1

Ecopelle kunstleer is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Alhambra, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, To-Go, Social-ize/Sally, Panky/Set-Up, Salt/Pepper



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.


Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 72% PVC - 3% PU - 25% COTTON
- Abrasion: EN ISO 5470-2 100.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 6
- Fire proof: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test BS 5852 crib 5, TB 117:2013, IMO res. A.652(16)
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.flukso.it

Progarden outdoor is geschikt voor:
Gianet opdek



051
MEDITERRANEAN BLUE

026
PISTACHIO

028
OLIVE GREEN

012
LINEN

683
SLATE

- Composition: 100% yarn dyed acrylic
- Martindale (ISO 12947-2): 15.000 cycles
- Dimensional change after washing at 40°C and drying (warp/weft) (ISO 5077): ± 2%/0%
- Breaking strength (warp/weft) (ISO 13934-1): 200/70 daN
- Elongation at break (warp/weft) (ISO 13934-1): 25%/25%
- Tear strength (warp/weft) (ISO 13937-1): 7/3,7 daN
- Resistance to seam (warp/weft) (ISO 13935-1): 50/50 daN

- Air permeability (ISO 9237): 65 l/m²/s
- Finishing: Water repellent Teflon/Scotchgard treatment, dirt repellent and anti-mould treatment
- Spray Test (ISO 4920): 4 out of 5
- UV Colour fastness (ISO 105 B02): 5/8 out of 8
- Colour fastness to weather (ISO 105 B04): 5/8 out of 8
- Colour fastness after washing at 40°C (ISO 105 C06): 5 out of 5

Visit www.giovanardi.com for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.giovanardi.com



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

Maglia vinyl outdoor is geschikt voor:

Dame/Combo opdek, Epica/Capice, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Nua/Hailey opdek en full, Kasia/Calia opdek en full, Gianet opdek, Lilibet opdek



0003


0406

4203

5001

6025

4537



1702

6016



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: Vynil 100%
- Abrasion: >100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Fire Proof: EN 1021 Part 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend, IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, FMVSS 302, US: FAR 25/853, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, CAL TB 117-2013, Section E
- Light Resistance: UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479

Visit www.spradling.eu for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.spradling.eu

Silvertex (silverguard) outdoor is geschikt voor:

Brave/basket opdek, Dame/Combo opdek, Epica/Capice, Nuta/Hailey opdek, Lilibet/Elisa opdek, Gianet opdek



3066
BALTIC

5020
BASIL

1014
UMBER

0002
SANDSTONE

4004
ICE

4003
GRAPHITE

- Composition: 100% Vinyl / Polyester Backing
 - Abrasion: >300.000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
 - UV Resistance: ISO 105 B04 \geq 4/5 (Grey Scale), ISO 105 B02 \geq 7/8 (Blue Wool Scale)
 - Flame Retardancy: EU: EN 1021 Part 1 & 2
- DE: DIN 4102 B2 ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8), ES: UNE 23.727-90 1R/M.2, FR: NF P 92-503/M2, IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1.IM (UNO I EMME), AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten, AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend, IMO FTP 2010
Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2, (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version), EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability, US: CAL TB 117-2013, Section E, FMVSS 302, FAR 25/853

Visit www.spradling.eu for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.spradling.eu



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

B Camira - Blazer

Stofgroep 3

Blazer is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica opdek, Akami/Vigo, Alhambra, Epica/Capice, Nuta/Hailey opdek, Panky/Set-Up



CUZ2Z

CUZ1E

CUZ86

CUZ47

CUZ1T

CUZ2R



CUZ3D


CUZ18

CUZ63

CUZ82

CUZ1N

CUZ1K



CUZ2X

CUZ62

CUZ1W

CUZ67



Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% VIRGIN WOOL
- Abrasion: BS EN ISO 12497-2 65.000 Cycle Martindale
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 / 5
- Fire proof: BS EN 1021 Part 1, BS EN 1021 Part 2, BS 7176 Low Hazard, BS EN 13501-1:2007 Class D, NF D 60-013 AM18, UNI 9175:2010 Class 1IM, BS476 part 7 Class 1, ONORM B 3825, IMOFTP Code (part 8)
- Maintenance: Use the vacuum-cleaner.

Visit www.camirafabrics.com for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.camirafabrics.com

SuperB is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Nuta light/Hailey full, Epica/Caprice, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Kasia/Calia



5130


5127

5131

5140

5134

5135



5106

5112

5118

5119

5114

5103



5144


5143

5149

5142

5145

5152



5151

5147



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% POLYESTER - TREVIRA CS
- Abrasion: UNI EN ISO 12947-2 100.000 Cycles
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02 ≥ 5 Blue Scale
- Fire proof: UNI 8456 - 9174 classe 1, UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1
EN 1021-2, BS 5852 crib 5, DIN 4102 B1, NF P 92 503-507 M1, TB 117:2013
UNI EN 13773:2004 classe 1, NFPA 701:2015
- Maintenance: Dust gently or pass the surface with a damp cloth.

Visit www.flukso.it for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.flukso.it

Steelcut 3 is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Akami/Vigo, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, Cucaracha/Rumba, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Panky/Set-Up



- Composition: 90% New wool worsted - 10% Nylon
- Abrasion: 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 11M, US Cal. Bull. 117-2013, EN 1021-1/2, AS/NZS 3837 class 2, ÖNORM B1/Q1, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM E84 Class B Adhered

Let op: Gaber heeft een eigen kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

Remix 3 is geschikt voor:

Basket/Brave, Dame/Combo, Kanvas/Point, Jubel/Vertica, Akami/Vigo, Nuta/Hailey, Epica/Capice, Ritmo/Shake, Cucaracha/Rumba, To-Go, Social-ize/Sally, Salt/Pepper, Panky/Set-Up



733


722

743

753

923

942



982

973

612

422

632

653



682

692

233

113

123

143



183



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 90% wool, 10% nylon
- Abrasion: Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947
- Lightfastness: Note 5-7, ISO 105-B02
- AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 with treatment, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 11M, US Cal. Buil. 117-2013, EN 1021-1/2, AS/NZS 3837 class 2, ÖNORM B1/Q1, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM E84 Class A Adhered, GB 50222 B1 with treatment

Visit www.kvadrat.dk for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.kvadrat.dk

P Anica leather - echt leer

Stofgroep 5

Echt leer is geschikt voor:

Dame/Combo, Cucaracha/Rumba, Social-ize/Sally, Panky/Set-Up

P Leather / Pelle




106P




102P



111P



110P




108P



101P



112P



109P



**Let op: Gaber heeft een eigen
kleurselectie en is altijd v.a. 4 per kleur
leverbaar. Vanaf 10 stuks zijn alle
kleuren mogelijk tegen meerprijs.**

Wil je een andere stof?

Dat kan op aanvraag vanaf 10 stuks.

- Composition: 100% Top Grain Leather, European tannery
- Light Resistance-Xenotest: UNI EN ISO 105-B02
- Fire proof: British Standard BS 5852 Part 1 (1979), Imo FTP:Part 8-Resolution A.652 (16), TB 117-A11@20132013 Cigarette Test (California)
- Maintenance: Dust with a soft and dry cloth.

Visit www.anicaleather.com for complete colours range / Visionate la completa gamma colori su www.anicaleather.com