

Stofkaart

Pedrali



BEKIJK ALLE PRODUCTEN ONLINE

 FP collection

Productoverzicht

Pedrali werkt veel met eigen stoffen maar er zitten ook bekende stoffen tussen zoals een Kvadrat. Toch moeten we hier goed naar kijken!

Hier moet je op letten:

- Beperkte selectie aan kleuren per stof. Andere kleur? Vraag ons of dit kan.
- Onbekende code? In het rood zie je de code van de leverancier.
- Kijk goed in dit overzicht in welke stof het model gestoffeerd kan worden, niet alles kan!

Stoelen



Babila kuip

Te stofferen in:
C (excl. C36-C39, C6O-C64)
D4O-D44
E
G
H (excl. H14O-H143)



Babila XL strak gestoffeerd

Te stofferen in:
C83-C89;
C10O-C1O1
C11O-C122
C21O-C217
D4O-D44
E
G (excl. G15O-G156, G17O-G176;
en G21O-G213)
H4O-H53
H12O-H127
H6O



Babila XL losse hoes

Te stofferen in:
C36-C39
C83-C89;
C10O-C1O1
C11O-C122
C21O-C217
D4O-D44
E
G (excl. G10O-G1O2)
H4O-H53
H12O-H127
H6O



Inga

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O-D44
G
H (excl. H14O-H143)
P



Jazz

Te stofferen in:
C83-C89;
C10O-C1O1
C11O-C122
C13O-C141
C21O-C217
D12O-D123
E
G
H



Jazz (nieuw)

Te stofferen in:
C83-C89;
C10O-C1O1
C11O-C122
C13O-C141
C21O-C217
D12O-D123E
G
H



Nemea opdek

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O-D44
G
H (excl. H14O-H143)
P (excl. PBS-PCO-PMS-PVE)



Nym

Te stofferen in:
C (excl. C36-C39)
D4O-D44
D12O-D123
E
G
H



Nym opdek

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O-D44
E
G
H (excl. H14O-H143)
N (excl. N4O-N45)
P (excl. PBS-PCO-PMS-PVE)



Osaka (metal)

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O-D44
D12O-D123
G
H
N (excl. N4O-N45.)
P (excl. PBS-PCO-PMS-PVE)



*Er zijn natuurlijk nog
meer varianten op deze
modellen!*

Krukken



Babila

Te stofferen in:
C (excl. C36-C39, C6O=C64)
D4O=D44
E
G
H (excl. H14O-H143)



Inga

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O=D44
G
H (excl. H14O-H143)
P



Jazz

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O-C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
E
G
H



Jazz (nieuw)

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O-C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123E
G
H



Kuadra

Te stofferen in:
C83=C89;
C10O-C1O1
C11O=C122
C13O=C141
C21O=C217
D12O=D123
E
G
H



Nym opdek

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O=D44
E
G
H (excl. H14O-H143)
N (excl. N4O-N45)
P (excl. PBS-PCO-PMS-PVE)

Bekijk goed uit welke stofcategorie je kan kiezen!

Lounge/banken



Babila Comfort

Te stofferen in:
C (excl. C36-C39, C6O=C64 en C9O=C95)
D4O=D44
D12O=D123
E
G
H (excl. H12O-H127)



Buddy

Te stofferen in:
C
D4O=D44E
G
H (excl. H14O-H143)
N (excl. N2O=N27, N4O=N45)



Buddy Hub

Te stofferen in:
D4O=D44E
G
H (excl. H82-H89, H2O-H35; H10O-H108, H14O-H143)
N (excl. N2O=N27, N4O=N45)



Host

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39, C9O=C95)
D4O=D44
E
G
H (excl. H14O-H143)



Ila

Te stofferen in:
C21O=C217
D4O=D44
D12O=D123
E
G18O=G185
G23O=G239
H4O=H53
N (excl. N4O=N45)
P (excl. PBS-PCO-PMS-PVE)



Inga

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39)
D4O=D44
G
H (excl. H14O-H143)
P



Modus

Te stofferen in:
A
C (excl. C36-C39, C83=C89; C10O-C1O1, C11O=C122)
D4O=D44
E
G
H (excl. H14O-H143)
N (excl. N4O-N45)



Oblique

Te stofferen in:
A
C
D4O=D44
G (excl. G22O=G225 en G24O=G244)
H



Wow poef

Te stofferen in:
A
C
D12O=D123
G
H

*We hebben niet alle stof-
kaarten, maar wat we hebben
sturen we graag voor je op.*

Category A

Flukso - Bloom

Simil leather / Finta pelle



A96




A95




A94




A92




A93



A73



A89



A80



A72




A91



A90



A71



A82



A70

Category C


Fabric / Tessuto



C36



C37



C38




C39


For Arki-Stool, Babila XL, Ikon low stool, Noa, Tweet, Wow, Buddy and the following cushions only:
Social Plus, Blitz, Buddy, Queen, Pasha, Gliss and Ikon bench.
Solo per Arki-Stool, Babila XL, Ikon low stool, Noa, Tweet, Wow, Buddy e per i seguenti cuscini:
Social Plus, Blitz, Buddy, Queen, Pasha, Gliss e Ikon bench

Pedrali - Eigen stof

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




C83




C84




C88




C85




C86



C87



C89



C100



C101

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021 - 1/2
EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CA TB 117-2013

Gabriel - Swing

Svensson - Semi

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C110




C111




C112



C113



C114




C115




C116




C117




C118




C119



C120



C121




C122

• COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - SEMI


• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Relate

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C210



C211



C212




C213




C214



C215



C216



C217

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class B Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1 with treatment
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1
FAR 25.853
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Magicotex - Ginkgo

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



C18




C11




C12



C13



C15



C10



C17




C14



C21



C20



C22

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
 DIN 4102-1 B2
 BS 5852 Crib 5
 EN 1021 - 1/2
 EN 13501-1, C-s3, d0
 FAR 25.853 App F Part 1
 IMO res. A.652
 NF D60-013 AM18
 NF P92 507 M1
 NY/NJ - Port Authority
 UFAC Fabric Class 1
 German fire standard B1
 (except C12 and C22)
 US CA TB 133
 US CA TB 117-2013

Flukso - Secret

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C130



C131



C132




C133



C134




C135




C136



C137



C138



C139



C140



C141


- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
 BS 5852 Part 1
 EN 1021 - 1/2
 UNI 9175 Classe 1 IM
 US CA TB 117-2013

Flukso - Aurea Silk

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



C60




C61



C62



C63



C64



C90



C94



C95



C92



C91



C93

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
IMO res. A.652 (16)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Category D

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




Gabriel - Breeze Fushion



D40




D41



D42



D43



D44

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
ASTM E84 Class 2
EN 1021 – 1/2
BS 5852 Part 1 0, 1
NF D60-013
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto

Pedrali - eigen stof



D120



D121



D122



D123

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



Pedrali - eigen stof



D22



D23



D24



D25




D26

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - BREZZA


Fabric / Tessuto




Sunbrella -




D80




D81




D82




D83



D84



D85




D86



D87



D88



D89

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - FLORIDA


Fabric / Tessuto



Pedrali - eigen stof




D100




D101




D105



D102



D103



D104

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - ZEFIRO

Fabric / Tessuto



Pedrali - eigen stof



D110




D111



D112



D113



D114



D115

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - SAND


Fabric / Tessuto




Pedrali - eigen stof




D130



D131



D132



D133

Fabric / Tessuto



Pedrali - eigen stof



D140




D141



D142



D143



D144

Category E

Velvet / Velluto


Dedar - Adamo & Eva



E01



E06




E02




E07




E08



E04



E03



E05



E09

• COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR - ADAMO & EVA
RELAND

Category F

Genuine leather / Cuoio naturale


Pedrali - eigen leer




F05




F01



F04




F03



F06



F07



F08



F09

Regenerated leather / Cuoio rigenerato

Pedrali - eigen leer



F11



F12




F13



F17



F18



F19

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category G

Fire retardant wool / Lana ignifuga



Kvadrat - Divina Melange



G21

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - DIVINA MELANGE
DESIGNER Finn Sködt

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered with treatment
ASTM E84 Class B Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5867 Part 2 type B
EN 1021 - 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/Q1
JIS L 1091 A-1 D
CAN ULC S109 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant wool / Lana ignifuga



Kvadrat - Divina MD



G110



G114

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - DIVINA MD
DESIGNER Finn Sködt


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered with treatment
ASTM E84 Class B Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5867 Part 2 type B
EN 1021 - 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/Q1
JIS L 1091 A-1 D
CAN ULC S109 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



Kvadrat - Steelcut Trio



G59




G66




G63




G67



G69



G62




G68




G64




G65




G190



G191




G192




G193




G194



G195



G196



G197


Kvadrat - Steelcut




G71




G70



G75



G73



G78

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

STEELCUT TRIO

G59÷G69; G190÷G197

STEELCUT

G70÷G78

DESIGNER Dijkmeijer & Ridolfo

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

ASTM E84 Class B Adhered

ASTM E84 Class B Unadhered (excluding/escluso G70÷78)

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013


for G70÷78:

ASTM E84 Class A Unadhered


EN 13501, B-s2, d1, with treatment

Kvadrat - Basel


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G100



G101



G102

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - BASEL

DESIGNER Herzog & de Meuron

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8

NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Molly

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G120



G121



G122

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - MOLLY

DESIGNER Åsa Pärson

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2


IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Rohi - Dante

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G130



G131



G132



G133

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
DIN 4102-1 B2
EN 1021 - 1/2
EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Re Wool

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G140



G141




G142



G143



G144



G145



G146

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - RE-WOOL

DESIGNER Margrethe Odgaard

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 - 1/2

EN 13501, B-s2, d0, with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

SN 198 898 5.3 with treatment


ÖNORM B1/Q1

UNI 9175 Classe 1 IM


US CA TB 117-2013

Svensson - Balance


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G150




G151




G152




G153



G154



G155



G156

• COLLECTION / COLLEZIONE

svensson - BALANCE

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Crib 5

EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

UNI 9175 Classe 1 IM


US CA TB 117-2013

Rohi - Novum

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G170




G171



G172



G173



G174




G175



G176




G210



G211



G212



G213

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

DIN 4102-1 B2 with treatment

EN 13501-1 with treatment

EN 1021 - 1/2

FAR 25.853 (12 sec. vertical) with treatment

IMO: 2014/90/EU (MED)

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.

I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Kvadrat - Jaali

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G200



G201



G202




G203



G204



G205



G206

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2


IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat Sahco - Moss

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G220



G221



G222



G223



G224



G225

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013

Kvadrat Sahco - Safire

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G240




G241



G242



G243



G244

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
SAFIRE

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Hero

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G160



G161




G162




G163



G164



G165



G166



G167



G168



G169

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Still

Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




G180




G181




G182



G183



G184



G185

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 – 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
GB 8624 B1

- IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 5
NF D60-013
NF P92 507 M1
ÖNORM B1/Q1
CAN ULC S102
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Pedrali - eigen stof

Velvet / Velluto



G230



G231



G232



G233



G234



G235



G236



G237



G238




G239


- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Hero Heather

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G250



G251




G252



G253




G254



G255



G256



G257



G258

- **COLLECTION / COLLEZIONE**
kvadrat
HERO HEATHER
DESIGNER Patricia Urquiola

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
AS/NZS 3837 Class 1
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
EN 13773 Class 1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 701 with treatment
ÖNORM B1/ Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CATB 117-2013

Category H

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



Flukso - Extrema AU



H30



H29



H28




H27



H24




H22



H23



H21



H20




H26



H31




H32



H33



H34



H35



H100




H101




H102




H103



H104




H105



H106



H107



H108

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010
ÖNORM B 3825
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



Pedrali - eigen kunstleer




H82



H85



H87




H89

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
EN 1021-1
EN 1021-2
IMO FTP CODE 2010
US CA TB 117:2013
UNI 9175 classe 1IM


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Kvadrat - Remix 3


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



H120




H121




H122




H123




H124



H125



H126



H127

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - REMIX 3
DESIGNER Giulio Ridolfo

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
EN 13501, B-s2, d0, with treatment
GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Pedrali - eigen stof

Fabric / Tessuto



H140



H141



H142



H143

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021-1
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Mario Sirtori - Lunda CS

Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




H41



H40




H44




H45




H46



H51



H53




H52



H42



H47




H48



H43



H49



H50

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8

NF P92 503-507 M1
NFPA 260
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category N


Fire retardant velvet / Velluto ignifugo



N20



N21




N22




N23




N24



N25



N26



N27

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-SAHCO
BALBOA

• **FLAME RESISTANCE /**
RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
ASTM E84 Class A Unadhered
AS/NZS 3837 Class 1
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1/2
EN 13501-1, B-s1, d0

EN 13773 Class 1
GB 8624 B1
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NFPA 701
NF P92 507 M1
CAN ULC S102 S109
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



Dedar - Strange Loves




N40



N41



N42



N43



N44



N45

• COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR - STRANGE LOVES
MILANO

For cushions item 3001-3002-3004-3005
Per cuscini art. 3001-3002-3004-3005

Kvadrat - Sunniva

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



N06




N07



N05



N08



N01



N02

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - SUNNIVA

DESIGNER Raf Simons & Fanny Aronsen

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 - 1/2

EN 13501, C-s1, d0, with treatment


IMO FTP Code 2010: Part 8 with treatment

NFPA 260

US CA TB 117-2013

Dedar - A perfect flower

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




N30




N31



N32




N33




N34



N39




N35




N36



N50



N37



N38

- COLLECTION / COLLEZIONE

DEDAR - A PERFECT FLOWER

IRELAND

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5

EN 1021 - 1/2

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

Category P

Mastrotto - Linea

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore



PBI




PLA




PSA



PGC



PGA



PGR



PBE



PTA



PMA




PNE



PRO



PTE



PGN

- COLLECTION / COLLEZIONE




- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
US CA TB 117-2013

Mastrotto - Tuscania

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore




PBS



PCO



PMS



PVE

- COLLECTION / COLLEZIONE



- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

For Malmö 296, 391, 396, 242, 246 and Inga 5683,
5689, 5684, 5685, 5686, 5687, 5681, 5688
Per Malmö 296, 391, 396, 242, 246 e Inga 5683, 5689,
5684, 5685, 5686, 5687, 5681, 5688


Category PF

Mastrotto - Linea

Perforated mid grain leather / Pelle mezzo fiore traforata



PGCF



PGRF



PMAF



PTEF

- COLLECTION / COLLEZIONE



- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

For Vic and Vic Metal
Per Vic e Vic Metal